高低温防护

TEMPTEC 332

温度高于150°C | 化学环境

高效的隔温性能和耐多种化学品腐蚀性能



化學防護
類型 A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

3类
CE
0334

具体优势

高低温防护

- 双针织棉带来优异的隔温性能

工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力

保护皮肤

- 手套材质厚度的增加使得多用途的耐化学腐蚀性增强了(酸类、脂肪族溶剂)

行业

- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Petroleum and gas industry
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- HEALTH CARE: Healthcare institution
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Roads and Highways)

应用

- 维修管道，加热设备
- 高温石化产品采样
- 聚合物挤出
- 复合材料在热处理后的搬运
- For use in CSSD (Central Sterile Services Department)
- 金属的化学处理
- 油淬火钢
- 道路维护

编辑 06/11/2026

高低温防护

TEMPTEC 332

温度高于150°C | 化学环境

图例

EN388 **机械危害**



性能等级(X=未经测试)

2	2	1	2	X	_
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 0-4: 耐摩擦

EN407 **高温风险(热源和火源)**



性能等级(X =未经测试)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: 耐大量飞溅的熔融金属
- 0-4: 耐少量飞溅的熔融金属
- 0-4: 辐射耐热性
- 0-4: 对流耐热性
- 0-4: 接触耐热性
- X: 有限火焰蔓延

EN 511:2006 **低温危害**



性能等级(X=未经测试)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: 透水性
- 0-4: 接触耐寒性
- 1: 对流耐寒性

EN ISO 374-1 **化学风险**



种类 A

A: 甲醇
C: 乙腈
L: 硫酸 96%
M: 硝酸 65%
N: 乙酸 99%
S: 氢氟酸 40%

产品详情

手套内表面	针织高温防护
外表面工艺	鹅卵石压纹
材质	氯丁橡胶
颜色	黑色, 蓝色
长度 (cm)	36
尺码	8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	2.6E+11 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1.6E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	4.27

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 6 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/19/1646
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 06/11/2026