

### **KRYTECH 603**

Mäßiges Risiko - ISO C.

# Unterarmstulpe mit Schnittschutz gemäß ISO C für maximalen Komfort

### SPEZIFISCHE VORTEILE

#### Komfort

- Fortgeschrittene Strickplattentechnik für weichen Griff
- Geschmeidige, dünne Stärke 15 für ein angenehmes Gefühl auf der Haut, eine perfekte Passform und eine ausgezeichnete Flexibilität
- Ultradünner und weicher Daumenschlitz hält die Unterarmstulpe sicher an Ort und Stelle und steigert die Sicherheit ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit
- Flexibles Klettband zum sicheren Anbringen am Arm und für sicheres Arbeiten.



#### Hautschutz

- Die Einfassung der Fasern mit weichem Garn beugen Hautreizungen vor
- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100



#### Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



#### Waschbarkeit

 Bis zu 3 Mal bei 40°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird\*, Haltbarkeit wird verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.





KATEGORIE 2

SCHNITTSCHUTZ

**LEVEL C** 

.

ISO 13997: 12.9 N



#### **BRANCHEN**

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Glasindustrie
- Industrielle Wartung
- Haushaltsgeräte

### **ANWENDUNGEN**

- Mechanische Wartung
- Montage feiner Bleche
- Endbearbeitung
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Montage von Metallteilen


edit 19/09/2024



## **KRYTECH 603**

Mäßiges Risiko - ISO C.

### (LEGENDE)



### PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtlos, gestrickter textiler Träger aus HDPE und Verbundfasern
Gauge	15
Farben der Handschuhe	Blau Gelb
Länge (cm)	53
Breite (cm)	12
Größe	Einzigartig

### LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	6 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
	72 Tudic/ Narton

#### RECHTSPRECHUNG

- CE-Baumusterbescheinigung: 033/2024/0129
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0493 CENTEXBEL Technotogiepark
  70, 9052 Zwijnaarde Belgium

edit 19/09/2024