HARPON 330

Comodidad, seguridad reforzada y sujeción excelente en entornos húmedos

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

Buen aislamiento térmico



Comodidad

- Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo)
- Excelente flexibilidad del látex natural



Protección de la piel

• Libre de sustancias nocivas: sin DMF



Calidad garantizada

• Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar





EN407



X1XXXX





- Administraciones públicas (recogida y tratamientos de residuos)
- Otras industrias
- Medioambiente

APLICACIONES

- Manipulación de alambre de espino
- Recogida de desechos
- Coleccion de basura
- Mantenimiento de parques públicos
- Explotación de canteras
- Trabajo de madera





HARPON 330

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

3 1 3 1 X

O-4 O-5 O-4 O-4 A-F P

| Protección contra impactos (opcional)

| Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación Resistencia al desgarro Resistencia a los cortes Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)



Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

Pequenas salpicaduras de metal fundido

Resistencia al calor radiante Resistencia al calor convectivo Resistencia al calor de contacto Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Agarre reforzado
Material	Látex natural
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Verde Beige
Tamaño	6789

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa
·	5 pares/caja
	50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2943 Ext 01/12/18
- \circ Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edit 08/11/2022