

## **ADVANTECH 513**

Mezcla única de tres polímeros para mayor comodidad y durabilidad.

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



#### Productividad

 Alivio de deslizamiento que proporciona un agarre seguro al manipular objetos húmedos o secos



### Protección de la piel

- Protección contra salpicaduras químicas
- Hipoalergénico



### Calidad garantizada

- Procedimiento de fabricación que garantiza el control de un nivel muy bajo de contaminantes: índice particular, residuos no volátiles, extractos => compatibilidad clase ISO 4
- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



TIPO B

EN ISO 374-1 TIPO B



EN ISO 374-5



EN 421



CAT 3



0334

### INDUSTRIAS

Electrónica

### **APLICACIONES**

- Montaje de fotomáscaras, montaje de circuitos integrados, fabricación de cd, colocación de capas finas
- Biotecnología
- Laboratorios
- Industria farmacéutica

edit 27/03/2021



# **ADVANTECH 513**

## SÍMBOLOS

#### EN ISO 374-1 TIPO B

#### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

IIPO B

K: Sosa caústica al 40% P: Peróxido de hidrógeno 30 % T: Formaldehído 37 %



#### CONTAMINACIÓN RADIACTIVA



EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS
Protección contra bacterias y hongos

## **DETALLES DEL PRODUCTO**

Acabado interior	Clorinata
Acabado exterior	Suave con puntas de dedos granuladas
Material	Látex natural, neopreno y nitrilo
Característica del puño	Puño enrollado
Colores de los guantes	Beige
Longitud (cm)	30
Grosor (mm)	0,20
Tamaño	9

## **DETALLES LOGÍSTICOS**

Embalaje	50 pares/bolsa 200 pares/cartón
----------	------------------------------------

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1653
- $\bullet$  Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

