

# **ULTRANEO 420**

Contacto frecuente | desgaste intermitente

Extremadamente flexible con libertad de movimiento, para una protección química estándar

## VENTAJAS ESPECÍFICAS



#### Comodidad

• Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del flocado



#### Productividad

• Buen agarre de los objetos deslizantes gracias al relieve antideslizante

### **INDUSTRIAS**

- Industria automovilística/mecánica
- Industria química
- Otras industrias

#### **APLICACIONES**

- Fabricación de acumulador eléctrico y batería
- Manipulación, carga y descarga de sustancias químicas
- Limpieza, mantenimiento industrial
- Preparación de adhesivos industriales
- Rociado de abonos



TIPO A





EN ISO 374-1



ALMNST

EN ISO 374-5



CATEGORÍA 3

DESTREZA



EN420: 5/5

0334

Editar 06/08/2024

# **ULTRANEO 420**

Contacto frecuente | desgaste intermitente

## SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2 1 2 1 X

O-4 O-5 O-4 O-4 A-F P

| Protección contra impactos (opcional)

| Resistencia al corte conforme a ISO 13997

| Resistencia a la perforación Resistencia al desgarro

EN ISO 374-1

#### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA



L: Acid

Resistencia a la abrasión

Resistencia a los cortes

A: Metanol

L: Ácido sulfúrico al 96% M: Ácido nítrico 65 %

N: Ácido acético 99 %

S: Ácido fluorhídrico 40 % T: Formaldehído 37 %

1. [

#### MICROORGANISMOS



EN ISO 374-5

Protección contra bacterias y hongos

## **DETALLES DEL PRODUCTO**

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	.75
Tamaño Europa	6 7 8 9 10 11
Tamaño Mexico	7 8 9

## **DETALLES LOGÍSTICOS**

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón	
----------	---	--

## LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0802
- $\bullet$  Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

