

KRYTECH 584

Bajo riesgo - ISO B

Compromiso entre destreza y protección

MAPA 584 KRYTECH SORIL B

PROTECCIÓN CONTRA CORTES **NIVEL B**

EN388



CATEGORÍA 2

 ϵ

ISO 13997:

5.3 N

DESTREZA

EN420: 5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección contra cortes

• Puño largo para una mejor protección del antebrazo



Comodidad

• Excelente destreza y forma optimizada para reducir la fatiga



Durabilidad

• Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión



Protección de la piel

 Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Calidad garantizada

 Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar



Lavabilidad

 Puede lavarse hasta 5 veces a 40°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Industria del papel

APLICACIONES


- Manipulación de cartón y papel
- Mecanismo de láminas finas de metal
- Mecanismo automovilístico
- Trabajo de acabado
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
- Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas
- Mecanismo de precisión



KRYTECH 584

Bajo riesgo - ISO B

SÍMBOLOS)



DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Acabado exterior	Espalda ventilada
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	blanco Gris
Tamaño	6 7 8 9 10 11

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 12 pares/bolsa
	96 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- \circ Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0508 EXT 01/02/19
- \bullet Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 06/09/2024