HARPON 330

Comodidad, seguridad reforzada y sujeción excelente en entornos húmedos

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección térmica

Buen aislamiento térmico



Comodidad

- Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo)
- Excelente flexibilidad del látex natural



Protección de la piel

• Libre de sustancias nocivas: sin DMF



CATEGORÍA 2

Calidad garantizada

 Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar





EN407



X1XXXX

DESTREZA

EN ISO 21420: 5/5

INDUSTRIAS

- Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)
- Administraciones públicas (recogida y tratamientos de residuos)
- Otras industrias
- Medioambiente

APLICACIONES

- Manipulación de alambre de espino
- Recogida de desechos
- Mantenimiento de parques públicos
- Coleccion de basura
- Explotación de canteras
- Trabajo de madera



HARPON 330

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)



Resistencia a la perforación Resistencia al desgarro Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

$\frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{A}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}} = \frac{\mathsf{X}}{\mathsf{A}}$

-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 | Resistencia a las grandes

proyecciones de metal en fusión

Pequenas salpicaduras de metal fundido

Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Propagación de llama

DETALLES DEL PRODUCTO

| Acabado interior | Soporte textil |
|-------------------------|------------------|
| Acabado exterior | Agarre reforzado |
| Material | Látex natural |
| Característica del puño | Puño tejido |
| Colores de los guantes | Verde Beige |
| Tamaño | 6789 |

DETALLES LOGÍSTICOS

| Embalaje | 1 par/bolsa 5 pares/caja |
|----------|-----------------------------|
| | 50 pares/cartón |

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2943 Ext 01/12/18
- \bullet Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 17/08/2024