

KRYTECH 557

Bajo riesgo - ISO B

Protección estándar para manipulaciones complicadas en entornos razonablemente limpios

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

• Ergonómico y anatómico: excelente destreza y disminución de la fatiga en la mano



Durabilidad

- Adecuado para el uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión
- Un ribete reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad de las zonas más expuestas



Protección de la piel

• Contiene trazas de dimetilfumarato en cumplimiento con los límites de exposición laboral



Lavabilidad

• Puede lavarse hasta 5 veces a 40°C, lo que permite prolongar la vida útil de los guantes y reducir costes y residuos

PROTECCIÓN CONTRA CORTES

EN388



CATEGORÍA 2

NIVEL B

ISO 13997:



5.3 N

DESTREZA

EN ISO 21420: 5/5

INDUSTRIAS

- Industria automovilística/mecánica
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Construcción (Techadores/Soladores/Cristaleros) Manipulación de partes metálicas
- Construcción (Climatización/fontanería)
- Industria del papel

APLICACIONES

- Instalación de estructuras de acero
- Ensamblaje
- Atornillado
- Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
- Manipulación de cartón y papel
- Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes

Editar 29/07/2024



KRYTECH 557

Bajo riesgo <u>- ISO B</u>

SÍMBOLOS



DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
Galga	13
Material	Poliuretano
Característica del puño	Puño tejido
Colores de los guantes	Gris
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	8.3E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	6.8E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa
	50 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 29/07/2024