CHEMZOIL NL-339

Comodidad y gran nivel de protección contra sustancias químicas-

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Protección térmica

• Aislamiento térmico del forro tejido de algodón- para manipular líquidos calientes

Durabilidad

• Excelente resistencia mecánica y vida más larga de servicio, gracias al soporte textil y el grosor del guante

Productividad

• Grabador rugoso para mejor sujeción de objetos húmedos y resbaladizos

Protección de la piel

• Superior resistencia química contra ácidos y bases como el ácido fluorhídrico concentrado, aceites y grasas, debido a su construcción de neopreno multicapa 100%

EN388



EN407

X1XXXX



CAT.3

0334

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química

APLICACIONES

- Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
- Reparación de unidades de alquilación
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
- Fabricación de resinas y adhesivos
- Control de contaminación en emplazamiento
- Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)



CHEMZOIL NL-339

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)



EN407

PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y





Comportamiento al fuego

DETALLES DEL PRODUCTO

| Acabado interior | Soporte textil |
|----------------------|----------------|
| Acabado exterior | Granulado |
| Material | Neopreno |
| Colors of the gloves | Black |
| Longitud (cm) | 36 |
| Grosor (mm) | 1.35 |

DETALLES LOGÍSTICOS

| Embalaje | 6 pares/cartón |
|----------|----------------|
|----------|----------------|

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.
- Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0072/014/162/10/01/0144
- \bullet Emitido por el ente aprobado nº: 0072 I.F.T.H. Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX

