

# **MUCAMBO PRO 250**

Flockée | port intermittent

## Excellent confort et dextérité



PROTECTION CHIMIQUE TYPE B

EN388



1100X



**KLMOP** 

# **AVANTAGES SPÉCIFIQUES**

## Confort

• Excellente dextérité grâce à la flexibilité du latex naturel



## Durabilité

- Haute résistance mécanique
- Excellente durabilité



## Productivité

- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et bases
- Bonne préhension grâce au relief antidérapant

## **INDUSTRIES**

- Industrie mécanique
- Industrie du Bātiment (Maçons / Plâtriers)
- Industrie du Bātiment (Peintres / Décorateurs)
- Industrie du Bātiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industries céramique et plastique, industries des matériaux composites
- Génie civil

## **APPLICATIONS**

- Manipulation de matériaux composites après cuisson
- Manutention
- Préparation du mortier, cimentage, coulage
- Protection d'outils
- Plâtrage
- Nettoyage
- Pose de revêtements
- Pose de bois, lambris ou moulures
- Assemblage
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses

Edité 30/06/2023

# **MUCAMBO PRO 250**

Flockée | port intermittent

# LÉGENDES

EN388

**DANGERS MÉCANIQUES** 



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON

1 0 0 X A-F Protection contre les chocs (optionnel) Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation Résistance au déchirement Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

#### EN ISO 374-1



#### DANGERS CHIMIQUES

- K: Soude caustique 40%
- L: Acide sulfurique 96%
- M: Acide nitrique 65%
- O: Ammoniaque 25%
- P: Peroxyde d'hydrogène 30%

# DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	31-31
Epaisseur (mm)	0.50 mm
Tailles Europe	6789

# DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet
	100 paires/carton

# LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le réglement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: CA: 2429 NBR 13393/95

Edité 30/06/2023