

# **KRYTECH 610**

Risco moderado - ISO C

### Uma proteção contra cortes com o máximo conforto

PROTECÇÃO CONTRA CORTES **NÍVEL C** 

FN388



CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

14.9 N



# VANTAGENS ESPECÍFICAS

### Conforto

- Uma luva com uma tricotagem específica sem costuras para um ajuste adequado, melhor destreza e flexibilidade
- Respirabilidade ideal

### Qualidade garantida

• Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



### Lavabilidade

• Lavável até 3 vezes a 60°C sem alterar o desempenho\*, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.



### Prático

• Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva

### **INDÚSTRIAS**

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Construção (Serralheiro)
- Indústria de vidro
- Manutenção industrial

### APLICAÇÕES

- Instalando e reparando fechaduras
- Manuseio e Instalação de Estruturas de Metal
- Manuseio de Chapas de Metal
- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de placas de vidro
- Manutenção com risco de corte
- Manutenção mecânica

Editar 28/07/2023



# **KRYTECH 610**

Risco moderado - ISO C

### LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO

4 X 4 3 C 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F Proteção contra impacto (opcional) Resistência ao corte segundo a ISO 13997 Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

# DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Dorso ventilado
Material	Poliuretano
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das Iuvas	Cinza
Tamanho	6 7 8 9 10 11
Resistência da Superfície (O)	5.7E+10 Ω
Resistência vertical (O)	4.1E+9 Ω

# **DETALHES LOGÍSTICOS**

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

# LEGISLAÇÃO )

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/04/18/0696
- Emitido pelo órgão aprovado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE





<sup>\*</sup> Testes realizados com luvas não utilizadas (ou seja, novas), que diferem da realidade da sua utilização no