

KRYTECH 692

Baixo risco - ISO B

Conforto, flexibilidade e grande destreza graças ao seu calibre 18. Possibilidade de utilização de ecrã tátil.

Nível de corte B

Luva de alta visibilidade para uma melhor proteção do utilizador

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

 Nível de corte fácil de identificar graças à marcação na parte de trás da luva



 Segurança alargada e reforçada da luva graças ao reforço entre o polegar e o indicador que protege a luva de danos prematuros nesta zona exposta.



Pode ser usado com dispositivos de toque e tela de toque

👰 Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios e defeitos em chapas metálicas e vidro
- Sem silicone para evitar vestígios ou defeitos antes da pintura



Pode ser lavado uma vez a 40 °C sem alterar o seu desempenho*.

EN388



CAT.CATEGORY 2

PROTECÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL B

ISO 13997:



9.7 N

DESTREZA EN 420: 5/5

INDÚSTRIAS

- Indústria automotiva / mecânica
- Indústria Construção (Carpinteiro / Marceneiro)
- Indústria da construção (telhados / ladrilhos / vidraceiros)
- Indústria Construção (Engenheiro Hidráulico / Encanador)
- Outras indústrias
- Transporte, logística
- Indústria de papel

APLICAÇÕES

- Embalagem
- Armazenagem e recebimento de produtos
- Montagem de pequenas peças
- Montagem de pequenas peças, sem óleo ou graxa
- Montagem automotiva
- Manuseio de peças de metal
- Manutenção mecânica
- Montagem de precisão
- Trabalho mecânico de precisão
- Instalação de Estruturas Aço





KRYTECH 692

Baixo risco - ISO B

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS

NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO

3 X 4 2 B 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F Proteção contra impacto (opcional) Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração Resistência ao rasgo Resistência ao corte por golpes Resistência à abrasão

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura
Medidor	18
Material	Espuma de nitrilo
Cuff característico	Manguito de malha
Cores das Iuvas	Amarelo
Tamanho	6 7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco
	48 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Emitido pelo órgão aprovado nº: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE





^{*} Testes realizados com luvas não utilizadas (ou seja, novas), que diferem da realidade da sua utilização no