

JERSETTE 308

纺织面料 | 持续性穿戴

为长期的食品制备工作提供良好的舒适度

^{化学防护} 种类 B

EN388



CAT.CATEGORY 3



EN ISO 374-1



种类 B KPT

灵巧度

EN 420: 5/5



EN407

X1XXXX

具体优势

🌇 舒适度

- 无缝纺织面料支撑的内部结构形式和卓越的舒适性使得手部能够活动自如
- 在所有潮湿的条件下使用都能防水。

図 耐用性

• 良好的耐撕裂性能

₩ 保证质量

• 无硅树脂,防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

行业

• 食品工业

应用

- 处理冷冻产品
- 处理蔬果
- ●牡蛎养殖
- ●制备和封装

编辑 30/06/2023



JERSETTE 308

纺织面料 | 持续性穿戴

图例



高温风险(热源和火源)



性能等级(X =未经测试)



EN ISO 374-1



化学风险

K: 氢氧化钠 40% P: 过氧化氢 30% T: 甲醛 37%

种类 B



FOOD CONTACT

alimentary-perimeter/arrete-francaisau-05-08-2020

产品详情

| 手套内表面 | 纺织面料 |
|---------|------------|
| 外表面工艺 | 光滑的 |
| 材质 | 天然乳胶 |
| 袖口的特点 | Feston 袖口 |
| 手套的颜色 | 蓝色 |
| 厚度 (mm) | 1.15 |
| 尺码 | 6 7 8 9 10 |

物流详情

| 包装 | 1 对/包 |
|----|--------|
| | 5 对/包 |
| | 50 对/箱 |

法规

- •根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008,本产品不属于危险类别。
- ●本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法 规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/05/22/0905 EXT 01/05/22
- ●由公告机构发布: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07-**FRANCE**
- ●质量保证证书: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris France

编辑 30/06/2023